Frei stehend und sicher



FSD-Säule K1*

Lieferumfang und Zubehör

Solution ■ Sundle 1 - KD7 + FSD Säule K1 + FSD 2003

- RLS Infocenter KD 7 für A4- oder A3-Laufkarten*
- ♠ FAT 2002*
- ◆ FBF 2001*
- FSD 2003 inkl. Innentür mit VdS-Umstellschloss (VdS G 10 50 01) inkl. Feuerwehrschließung (KRUSE Umstellschloss) oder PZ-Vorrichtung, Blendrahmen und 10 m Anschlusskabel*
- FSD Säule K1, Edelstahl, Vds-Nr.: G 10 31 35 Sonderoptionen wie FSE, Briefkasten usw. sind a. A. möglich!

Bundle 2 - KD7 + FSD 2003

- RLS Infocenter KD 7 für A4- oder A3-Laufkarten*
- ◆ FAT 2002*
- **♦** FBF 2001*
- FSD 2003 inkl. Innentür mit VdS-Umstellschloss (VdS G 10 50 01) inkl. Feuerwehrschlieflung (KRUSE Umstellschloss) oder PZ-Vorrichtung, Blendrahmen und 10 m Anschlusskabel*

*Bitte bei der Bestellung BMZ-Typ, Laufkartengröße und den Einsatzort angeben, damit wir das Bundle optimal konfiguriert ausliefern können!

Zubehör



FSD-Adapter 115,00 €



Freischaltelement für PZ-Schließung 85,00 €



Rundumsabotageschutz FSD Aufpreis: 400,- €



mit Kruse-Schließung 115,00 € (inkl. Schließung)

Die Qualitätskombination

KRUSE FSD 2003 und RLS KD7 Infocenter



1.300,-€

zzgl. MwSt. und Lieferung







FSD 2003*

KRUSE Schlüsseldepot Typ 2003

Das Kruse Schlüsseldepot FSD 2003 bietet ausgereifte Technik und Qualität zu einem fairen Preis. Durch die zahlreichen Neuerungen bietet der FSD 2003 einen echten Mehrwert, der sich bei der Montage und der Wartung auszahlt!



Der neue Mechanismus lässt auch eine einfache Entnahme bei einer doppelten OsÜ zu.

KRUSE Schlüsseldepot Typ 2003 im Detail



- 1 Objektschlüsselüberwachung (OSÜ)
- 2 Flanschplatte (abnehmbar)
- Türöffner mit Rückmeldekontakt
- 4 Mikroschalter für Außentür
- **(5)** KRUSE Umstellschloss Typ 2 VdS G 10 50 01
- 6 Innentür
- 7 Schnäpper
- 8 Anbohrschutzplatine mit integrierter Heizung
- Außentür
- Mopf Außentür mit Sollbruchstelle Blendrahmen im Lieferumfang

Das Infocenter KD 7



B 770 x H 560 x T 80 mm (KD7-A4-80)

Bedien- und Informationssystem für die Erstinformation.

- Platz für 100 Feuerwehrlaufkarten A4 oder A3
- Ablagemöglichkeit für Handfeuermelder-Ersatzscheiben
- Verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder
- Laufkartendepot (rechte Tür) zusätzlich durch CL1-Schloss verschließbar mit Zwangsöffnung durch Profilhalbzylinder
- Schutzart: IP30, DIN 40050
- Farbe: RAL 3000 (feuerrot); Sonderlackierung auf Wunsch möglich
- Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder

PAT 2002

Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662, universell anschaltbar an Brandmeldezentralen unterschiedlicher Hersteller.

Auch in redundanter Ausführung lieferbar!

SPRE 2001

Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 universell anschaltbar



VdS-Nr. G 203086



VdS-Nr. G 299034

security essen 10.-13. Okt. 2006 ESSEN / GERMANY



Sie finden uns dieses Jahr in Halle 3, Stand 617. Hier können Sie sich selbst von den Qualitäten unserer neuen Produkte überzeugen.

Profitieren Sie von unserer Einführungsaktion attraktive Bundle-Preise bis Jahresende!









